



MØTEPROTOKOLL

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Dato: 16.11.2022 kl. 14:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 20/00360

Tilstede: Sigve Frantzen, Åse Winsents, Jarmo Finnestrand, Bent Are Johansen

Møtende varamedlemmer: Ingen

Forfall: Mikael Sivertsen

Andre: Stian Ananiassen, Janiksan Umapalan

- Gjennomgang av tiltakene som er lagt inn i budsjettet fra teknisk.
- Gjennomgang av VA og kommunale avgift.

Åse ber om kart over snødeponi i Kongsfjord.

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
21/22	22/00055-12	Høring - Kongsfjordbruket AS - Søknad om dispensasjon til utfylling i sjø i Kongsfjord havn, Kobbkroken etter pbl. § 19	2
22/22	22/00055-13	Søknad om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven	4

Berlevåg, 16.11.2022

Jarmo Finnestrand

møteleder

Saker til behandling

21/22 Høring - Kongsfjordbruket AS - Søknad om dispensasjon til utfylling i sjø i Kongsfjord havn, Kobbkroken etter pbl. § 19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for tekniske tjenester	16.11.2022	21/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag til høring om dispensasjon til utfylling i sjø i Kongsfjord havn ved Kobbkroken, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, vedtas.

Kongsfjordbruket AS har sendt inn søknad om dispensasjon etter pbl. § 19 fra kommuneplanens reguleringskrav den 12. oktober 2022. Utbygging av infrastrukturen i Kongsfjord havn er allerede påbegynt. Kommunen ønsker å sende ut forslag om sak som gjelder dispensasjon fra områderegulering for Kongsfjord og Veines, bestemmelseskravet i kapittel 6.2 om havneområde i sjø (HS). Bestemmelsen opplyser krav til lokasjon om utfylling i havneområde (H) og næringsområde (N): «Utfyllinger i sjø tillates for opparbeidelse av moloer innenfor H1 og H2 og landområder innenfor næringsområdene N1-N5». Dersom en dispensasjon blir gitt vil område HS kunne bli benyttet til utfylling.

Berlevåg kommune anser at hensynene i saken ikke vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i planen. Dette på bakgrunn av flere årsaker, blant annet at: området ikke ligger utenfor områder regulert til havn og havneområder i sjø i Kongsfjord, er egnet til formål om utfylling, etablering av havneinfrastruktur er noe havnen sårt trenger for å skjerme mot bølgene og fordi tiltaket ikke vil være til hinder for sjønavigering. Dispensasjonen gis grunnet at hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra ikke er vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon er også klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dette tiltaket må ses videre i sammenheng med forurensningsloven, som Statsforvalteren vil behandle videre i egen sak. Det kan i tillegg bemerkes at sak om tillatelse etter havne- og farvannsloven blir lagt frem som et eget saksframlegg i denne saken, der Kystverket vil stå som klageinstans. Søknaden om tillatelse etter havne- og farvannsloven mottok kommunen 7. oktober 2022, ved siden av søknaden om dispensasjon som kommunen mottok 12. oktober 2022.

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Framlagte forslag til høring om dispensasjon til utfylling i sjø i Kongsfjord havn ved Kobbkroken, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, vedtas.

Kongsfjordbruket AS har sendt inn søknad om dispensasjon etter pbl. § 19 fra kommuneplanens reguleringskrav den 12. oktober 2022. Utbygging av infrastrukturen i Kongsfjord havn er allerede påbegynt. Kommunen ønsker å sende ut forslag om sak som gjelder dispensasjon fra områderegulering for Kongsfjord og Veines, bestemmelseskravet i kapittel 6.2 om havneområde i sjø (HS). Bestemmelsen opplyser krav til lokasjon om utfylling i havneområde (H) og næringsområde (N): «Utfyllinger i sjø tillates for opparbeidelse av moloer innenfor H1 og H2 og landområder innenfor næringsområdene N1-N5». Dersom en dispensasjon blir gitt vil område HS kunne bli benyttet til utfylling.

Berlevåg kommune anser at hensynene i saken ikke vesentlig tilsidesetter bestemmelsene i planen. Dette på bakgrunn av flere årsaker, blant annet at: området ikke ligger utenfor områder regulert til havn og havneområder i sjø i Kongsfjord, er egnet til formål om utfylling, etablering av havneinfrastruktur er noe havnen sårt trenger for å skjerme mot bølgene og fordi tiltaket ikke vil være til hinder for sjønavigering. Dispensasjonen gis grunnet at hensynene bak bestemmelsene i planen det dispensereres fra ikke er vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon er også klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dette tiltaket må ses videre i sammenheng med forurensningsloven, som Statsforvalteren vil behandle videre i egen sak. Det kan i tillegg bemerkes at sak om tillatelse etter havne- og farvannsloven blir lagt frem som et eget saksframlegg i denne saken, der Kystverket vil stå som klageinstans. Søknaden om tillatelse etter havne- og farvannsloven mottok kommunen 7. oktober 2022, ved siden av søknaden om dispensasjon som kommunen mottok 12. oktober 2022.

22/22 Søknad om tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for tekniske tjenester	16.11.2022	22/22

Forslag til vedtak/innstilling:

Det gis tillatelse til utfylling av masser i sjø ved eiendom gnr. 6 bnr. 18 i Kongsfjord, jf. havne- og farvannsloven § 14.

Møtebehandling

Votering

Entemmig vedtatt.

Vedtak

Det gis tillatelse til utfylling av masser i sjø ved eiendom gnr. 6 bnr. 18 i Kongsfjord, jf. havne- og farvannsloven § 14.

