



**Direktoratet for mineralforvaltning**  
med Bergmesteren for Svalbard

Kopi til:

Berlevåg kommune  
Torget 4  
9980 BERLEVÅG

Dato: 31.03.2022  
Vår ref: 21/06379-5  
Deres ref: 21/00669

## Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Styrdalen i Berlevåg kommune

### POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50  
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST [post@dirmin.no](mailto:post@dirmin.no)

WEB [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no)

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

### SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 23. mars 2022.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttning av mineralske ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

### Om saken

Berlevåg kommune har vedtatt å legge ut reguleringsplan for Styrdalen på høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av flere bygninger i et opparbeidet driftsområde nederst i Styrdalen. Bygningene er knyttet til virksomheten på Raggovidda vindkraftverk.

### Uttalelse uten merknad fra DMF

DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planen 27. oktober 2021. Det har ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Styrdalen.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no). Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad  
seksjonsleder

Henning Sigstad  
rådgiver



*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Henning Sigstad

Mottakere:

Multiconsult AS

Postboks 2274

9269 TROMSØ

Kopi til:

Berlevåg kommune

Torget 4

9980 BERLEVÅG



## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

*Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji  
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*

Vår dato:

26.04.2022

Vår ref:

2021/9412

Deres dato:

Deres ref:

21/00669

MULTICONSULT NORGE AS  
Postboks 265 Skøyen  
0213 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Ellen Margrethe Oskal, 77642183

## Samordnet høringsuttalelse til detaljregulering for Styrdalen, Berlevåg kommune

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til overnevnte sak med høringsfrist 9. mai 2022. Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av flere bygninger som skal fasiliteter virksomheten tilknyttet Raggovidda vindkraftanlegg. Det legges opp til to nye servicebygg og at eksisterende garasje beholdes. Reguleringsplanen avsetter areal til bebyggelse og trafikkareal.

I brev datert 11. november 2021 ga Statsforvalteren innspill til varsel om oppstart. Ved mottak av høringsdokumentene så vi at hverken vårt innspill eller NVE's innspill var en del av planbeskrivelsens kapittel 3.2 Medvirkning. Disse ble sendt på nytt til tiltakshaver 7. april 2022.

**Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvar for å samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra regionale statsaktører i fylket. For merknader og planfaglige kommentarer fra regionale statsetater viser vi til de respektive høringsbrev. Føringsene for denne ordningen er beskrevet i brev til kommunene datert 9. januar 2019.**

**Ingen regionale statsaktører fremmer innsigelse til detaljreguleringsplanen for Styrdalen i Berlevåg kommune. Behovet for samordning er derfor ikke til stede i denne saken.**

**Statsforvalteren har merknader til saken.**

### Statsforvalterens merknader

Område for snødeponi er ikke avmerket på plankartet. I planbestemmelsene punkt 6.1 a) kommer det fram at søknad om byggetillatelse skal vedlegges situasjonsplan der blant annet område for snødeponering skal fremkomme. Videre i planbestemmelsene punkt 5.1 står det at bekkeløpet ikke



skal lukkes. Samtidig viser ROS-analysen at området kan være utsatt for sterk vind og at det er behov for tilstrekkelig areal til snøopplag.

Snødeponi kunne med fordel ha blitt merket av som et eget formål i plankartet. Vi ber om at de(n) ikke blir lokalisert innenfor arealformål L, men at det finnes annen egnet lokasjon for den/disse. Dette da det er viktig å holde vannveier åpen, særlig under vårmsmeltingen, og for å forhindre eventuell avrenning som vil kunne ha en innvirkning på miljømålene til vannforekomsten Vestre-Styrelva.

Det er veldig bra at planforslaget har en bestemmelse om universell utforming, men slik den er formulert har den ingen innhold utover lovkrav. Når det gjelder bestemmelse til universell utforming så minner vi om plan- og bygningsloven § 1-1 hvor det, i femte ledd, står at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Hvis kommunen velger å legge minimumskravene (TEK 17) til grunn for utforming er det ikke nødvendig at lovbestemte krav tas inn i bestemmelsene, jamfør reguleringsplanveilederen (2018) fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Vi anbefaler at det heller tilføyes en bestemmelse om at ved søknad om byggetillatelse skal det legges fram en plan som viser hvordan universell utforming er ivaretatt.

Statsforvalteren ønsker lykke til videre og stiller til disposisjon ved behov for råd/veiledning. Ved henvendelser ber vi dere oppgi saksnummer 2021/9412.

Med hilsen

Hans Rønningen  
Seksjonsleder plan

Oddvar Brenna  
Fagkoordinator plan

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
Berlevåg kommune

Torget 4

9980

BERLEVÅG



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 09.05.2022  
Dok.nr: 21/15982-8  
Deres ref:  
Saksbehandler: Lene Trosten Kaspersen

## Fylkeskommunens uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering - Styrtdalen - Berlevåg kommune

Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 23.03.2022, med frist 09.05.2022. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder.

### Formål og planforhold

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for driftsbygninger med tilhørende infrastruktur knyttet til vindkraftverket på Raggovidda.

Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.09.1995, hvor området er avsatt til LNFR-formål. Tiltaket er derfor ikke i tråd med overordnet plan for området. Deler av planområdet grenser til et område avsatt til avfallshåndtering.

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger, og det vurderes at tiltaket ikke utløser krav om KU.

### Avslutning

Våre innspill ved planoppstart synes i det vesentligste ivaretatt i planforslaget og vi har ingen ytterligere merknader. Vi ønsker lykke til med planarbeidet og ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning underveis.

Med hilsen

Marianne Pedersen  
div. direktør  
Divisjon for kultur, språk og levekår Finnmark

Lene Trosten Kaspersen  
rådgiver, arealplanlegging  
99 26 58 66  
[lene.kaspersen@tffk.no](mailto:lene.kaspersen@tffk.no)

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Mottakere:  
MULTICONSULT NORGE AS, Eivind Holmvik

---

#### Postadresse:

Troms og Finnmark fylkeskommune  
Postboks 701, 9815 Vadsø

#### Kontakt:

E-post: [postmottak@tffk.no](mailto:postmottak@tffk.no)  
Telefon: 77 75 50 00

#### Nettside:

[tffk.no](http://tffk.no)

Kopi til:  
BERLEVÅG KOMMUNE  
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK  
SAMEDIGGI / SAMETINGET

Multiconsult AS - Tromsø  
Postboks 2274  
9296 TROMSØ

**Vår dato:** 28.04.2022

**Vår ref.:** 202116116-7

**Deres ref.:** 10224031-1

**Vår kontaktinfo:** [anan@nve.no](mailto:anan@nve.no)

## **NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Styrdalen - Berlevåg kommune**

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 23.03.2022. Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljregulering for Styrdalen i Berlevåg kommune.

### **Om NVE**

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

### **Saksopplysninger**

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flere bygninger i et opparbeidet driftsområde nederst i Styrdalen. Bygningene skal benyttes til virksomheten knyttet til Raggovidda vindkraftverk som ligger ca 9 km fra planområdet.

Planområdet er på ca 12,9 daa og er i kommuneplanens arealdel (1995) avsatt til LNFR-område. En mindre del er avsatt til avfallshåndtering. Det er vurdert at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger.

Vi registrerer at NVEs innspill til planoppstart ikke er nevnt i pkt. 3.2 *Medvirkning* i planbeskrivelsen. Vi gjør oppmerksom på at NVE ga innspill til planoppstart den 01.11.2021. Vi har tidligere erfart at Multiconsult opererer med flere forskjellige e-postadresser, og dette kan muligens være forklaringen på at vårt, og Statsforvalterens, innspill ikke er registrert inn hos plankonsulent.



## NVEs vurdering av planen

### *Sikkerhet mot kvikkleireskred*

I henhold til [NVE Atlas](#) ligger planområdet under marin grense. I områder under marin grense kan en ikke utelukke forekomster av kvikkleire. Det må derfor gjøres vurderinger som viser at tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred, jf. NVEs veileder 1/2019 [Sikkerhet mot kvikkleireskred](#).

Multiconsult har utarbeidet en rapport med vurdering av områdestabilitet, datert 26.11.2021. Rapporten konkluderer med følgende:

*Ortofoto samt løsmassekart indikerer at det er mye berg i dagen i området. Berg i dagen nord for området gjør det ikke mulig at planområdet kan rammes av skredmasser fra kvikkleireskred ovenfra da det er berg i dagen der. Et eventuelt grunnbrudd i sjøen eller sør for området vil ikke kunne bre seg bakover da det er berg i dagen i strandsonen samt sør for planområdet.*

*Topografien på selve eiendommen samt vest og øst for tomte har helning slakere enn 1:15. Topografien gir dermed ikke mulighet for at det kan oppstå områdeskred selv om løsmassene skulle bestå av marine avsetninger.*

*Det er ingen risiko for at planområdet skal bli berørt av kvikkleireskred. Kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak.*

NVE mener vurderingen er utført i henhold til NVEs veileder 1/2019 [Sikkerhet mot kvikkleireskred](#) og har ingen ytterligere merknader til denne.

### *Vassdrag*

Planområdet grenser i vest inntil en sideelv av Vester-Styrelva. Vegetasjonen langs vassdraget består for det meste av kratt. I henhold til NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområde for flom langs bekken/elva.

For tiltak langs eller nært vassdrag må det vurderes om hensyn til vassdrag og vassdragsverdier er ivaretatt. Det foreligger en generell aktsomhetsplikt for tiltak i vassdrag (vannressursloven § 5), som innebærer at enhver skal opptre aktsomt slik at skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser unngås. Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

NVE synes det er positivt at arealet langs vassdraget er regulert til LNFR og tilknyttet planbestemmelse § 6.3.4, tredje ledd, som forbyr inngrep i bekkeløpet. Vi mener imidlertid at planbestemmelsens andre ledd: «Det tillates inngrep for erosjonssikring, grøfter, fyllinger eller flomvoller på tørt land» bør fjernes. Eventuelt kan setningen endres til at nevnte tiltak innenfor LNFR-formålet kun kan foretas ved ekstraordinære flomhendelser.





For mer informasjon om ivaretagelse av vassdrag i reguleringsplan, se våre nettsider om arealplanlegging, <https://www.nve.no/arealplanlegging/> og spesielt [kartbasert veiledning for reguleringsplan nr.15 om vassdrag](#).

### **Oppsummering merknader**

NVE ber om at planbestemmelse § 6.3.4, andre ledd: «Det tillates inngrep for erosjonssikring, grøfter, fyllinger eller flomvoller på tørt land» fjernes. Eventuelt kan setningen endres til at nevnte tiltak innenfor LNFR-formålet kun kan foretas ved ekstraordinære flomhendelser.

Ved spørsmål eller mer informasjon om våre saksområder kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Øyvind Leirset  
seksjonssjef

Anita Andreassen  
senioringeniør

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

### **Mottakerliste:**

Multiconsult AS - Tromsø

### **Kopimottakerliste:**

BERLEVÅG KOMMUNE  
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK



## Statens vegvesen

MULTICONSULT NORGE AS AVD TROMSØ  
Postboks 2274

9269 TROMSØ

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Toril Iversen / 48014627

Vår referanse:  
21/216696-5

Deres referanse:

Vår dato:  
09.05.2022

### Svar på varsel om høring og offentlig ettersyn av planforslag – Detaljregulering for Styrdalen

Vi viser til brev datert 25.03.2022 med høring av detaljregulering for Styrdalen i Berlevåg kommune.

#### Saken gjelder

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flere bygninger i et opparbeidet driftsområde nederst i Styrdalen i Berlevåg kommune. Bygningene skal fasilitere virksomheten knyttet til Raggovidda vindkraftverk. Planområdet ligger ved privat veg.

#### Statens vegvesens rolle i planleggingen

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem».

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafiksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale vegger, gater og løsninger for gående og syklende.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Båtsfjordveien 18  
9801 VADSØ

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

**Statens vegvesens innspill til planforslaget**

For å legge til rette for trafikksikre løsninger, ber vi om at Statens vegvesen sine vegnormaler brukes for å utforme trafikkarealene i planområdet.

Ut over dette har vi ingen merknader til planforslaget.

Transportforvaltning Troms og Finnmark  
Med hilsen

Oddbjørg Mikkelsen  
seksjonsleder

Toril Iversen  
seniorrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK, Postboks 700, 9815 VADSØ  
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, Postboks 701, 9815 VADSØ